


# PŘÍSLUŠENSTVÍ NOSNÉ KONSTRUKCE ARMSTRONG


## Příslušenství závěsů

SAP	Označení		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
686395	BPAW950G		Svítek vázacího drátu	200m	1 svítek	4,7	B
686389	BPA1843G		Stropní hmoždinka pro závitovou tyč 6mm	25	100	0,5	B
719145	BPA1829G		Závitová tyč pr. 6mm x 1000mm	1000	50	8,5	B
686388	BPA1839G		Spojka pro závitovou tyč	20	100	0,6	B
686385	BPA1827G		Matka M6 pro závitovou tyč	-	100	0,25	B
686396	BPAWDN20H		Posuvný závěs pro T-profil pro závitovou tyč 6mm	57	100	1,4	B
686400	BPA14G		Univerzální drátový závěs	40	100	1	B
686397	BPAWDN21H		Přímý závěs pro Peakform		20	0,3	B
686398	BPAWDN23G		Stěnové upevnění pro T-profil Peakform dvojitě zahnuté	57	100	2	B
103379	BPA10230G		Spodní díl závěsu Nonius pro Peakform T-profil 190 mm	190	100	4,3	B
686390	BPA952G		Závěsný úhelník	3600	20	13,3	S
130484	BPA826G		2m závěsný drát s hákem	2000	100	20	B
431744	BPA827G		1,7m závěsný drát s hákem	1700	100	20	S
109114	BPA12H		Dvojpero bez drátů	55	100	1	B


## Příslušenství pro zavěšení

686386	BPA1837G		Sklopný závěs	82	100	2	B
686387	BPA1838H		Upevnění závitové tyče na dřevěnou konstrukci	148	100	3,2	B
686381	BPA1820G		Závěs pro závitovou tyč na pásnici I-nosníku tl. 1,6 až 4,8mm	-	100	2,2	B
686382	BPA1821G		Závěs pro závitovou tyč na pásnici I-nosníku tl. 4,8 až 9,5mm	-	100	3,2	B
686383	BPA1822G		Závěs drát s okem na pásnici I-nosníku tl. 1,6 to 4,8mm	-	100	0,8	B
686384	BPA1823G		Závěs drát s okem na pásnici I-nosníku tl. 4,8 to 9,5mm	-	100	3	B

## Přítlačná pera & příslušenství



712973	BPA7890G		Univerzální přítlačné pero	-	100	0,4	B
686404	BPA819G		Přítlačné pero pro desky tloušťky 6 až 30 mm - profil vysoký 38mm	64	500	2,4	B
712967	BPA1060		T35 přítlačný klip (pro desky tloušťky do 110mm )	121	250	3,1	B
686417	BPEHDC58AG		Přítlačný klip pro exteriér Peakform & Square bulb pro 16mm desky	102	125	7	S



SAP	Označení		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
712975	BPA7912G		Přítlačný klip pro měkké desky do tloušťky 40mm	68	100	1,1	-
712974	BPA7902G		Přítlačný klip pro měkké desky pro tloušťky od 18 do 25mm	40	100	1,1	B
712976	BPA7930G		Klip pro poslední kazetu Tegular	40	25	0,05	-
712977	BPA7931G		Klip pro poslední kazetu MicroLook	40	25	0,05	-
686241	BPM311062		Přítlačné pero (MicroLook 8, Tegular 8 & 11 F)	60x58x20	100	0,9	B

712988	BPMCC4G		Klip pro překrytí výřezu pro Silhouette 6mm mezera	-	200	0,3	B
686418	BPLFCG		Podpora v rohu pro vložena svítidla (Silhouette a 15mm konstrukce)	-	50	0,45	B
109064	BPA131G		T-spojka pro profily stejné výšky	98	100	3,6	C

SAP	Označení		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
-----	----------	--	-------	------------	--------------------	--------------------	-------------------

#### Příslušenství okrajových profilů

172921	BPA328G		Vnitřní roh 19mm	58	100	0,94	B
172920	BPA329G		Vnější roh 19mm	65,5	100	1,23	B
109102	BPA330G		Vnitřní roh 24mm	58	100	0,94	B
109100	BPA331G		Vnější roh 24mm	65,5	100	1,23	B
109101	BPA332G		Vnitřní roh pro stínový profil SAP678893	72	100	1,6	B
109099	BPA333G		Vnější roh pro stínový profil SAP678893	57,2	100	1,2	B

686401	BPA157		Výplňový dílek pro 15mm konstrukci - Tegular 15/90	10x15x6,5	500	1	B
686403	BPA247		Výplňový dílek pro 24mm konstrukci - Tegular 24/90	10x24x8	500	1	B
712968	BPA156G		Výplňový dílek pro 15mm konstrukci - Tegular 15 (75° sklon)	10x15x6,5	500	1	B
712969	BPA246G		Výplňový dílek pro 24mm konstrukci - Tegular 24 (75° sklon)	10x24x6	500	1	B
686372	BPC1803J		Stěnová/obvodová pružina (BPT2040 a kovové podhledy)		100	-	C

#### Další příslušenství

686419	BPSTAC		Klip pro jednostranné zajištění příčného profilu	-	120	2	C
316304	BPA1052G		Přímý závěs 73mm	73	100	3	B
686402	BPA1796G		Okrajové tlačné pero	-	200	1,54	B
686420	BPUPCAG		Křížová spojka pro kotvení příček pro konstrukci 15mm, 24mm Silhouette	-	200	4,1	B


SAP	Označení		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
-----	----------	--	-------	------------	--------------------	--------------------	-------------------

686408	BPC1430G		Křížová spojka pro napojení T-profilů	63,5	200	1,95	B
715756	BPA401G		Vrchní spojka pro Prelude Sixty <sup>2</sup> (součást balení Prelude Sixty <sup>2</sup> )	57	12	0,3	S
686407	BPASPH		Opravný lak na nosnou konstrukci (9ml) Golbal White	-	1	0,2	B
712972	BPA7876A		Děrovací kleště pro zámkové příčných profilů (obdélník)	-	1	1,1	C

# PŘÍSLUŠENSTVÍ NOSNÉ KONSTRUKCE AMF

## Příslušenství závěsů

SAP	Označení		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
103331	PS3		Přímý závěs pro hlavní profily	-	100	1	C
316367	PS2		Křížová spojka pro T-profil	-	100	1	C
316303	GFV-60		Přímý závěs pro hlavní profily h=50mm	50	100	1,4	B
316304	GFV-80		Přímý závěs pro hlavní profily h=80mm	80	100	2,1	B
316302	GFV-100		Přímý závěs pro hlavní profily h=100mm	100	100	2,4	B
456963	PS11C		Sténové upevnění pro T-profil dvojité zahnuté	40	100	1	B
316375	PSS2		Sténové upevnění pro DCE-profil dvojité zahnuté	-	50	3	S
655010	WHDC01+ZE		Sténové upevnění	-	1	-	S
109079	WKR-10		Sténová konzola 100-160mm	100-160	1	2	S
510628	WKR-17		Sténová konzola 160-260mm	160-260	1	3	S
510631	WKR-27		Sténová konzola 270-475mm	270-475	1	4	S
3416	DoS		Závěsný drát (očko) 125 mm	125	100	1,3	A
3417	DoS		Závěsný drát (očko) 250 mm	250	100	2,5	A
3418	DoS		Závěsný drát (očko) 375 mm	375	100	3,8	B
3419	DoS		Závěsný drát (očko) 500 mm	500	100	5	B
3420	DoS		Závěsný drát (očko) 750 mm	750	100	7,5	B
3421	DoS		Závěsný drát (očko) 1000 mm	1000	100	10	B
8707	DoH		Závěsný drát (háček) 125 mm	125	100	1,3	A
3427	DoH		Závěsný drát (háček) 250 mm	250	100	2,5	A
3428	DoH		Závěsný drát (háček) 375 mm	375	100	3,8	B
3429	DoH		Závěsný drát (háček) 500 mm	500	100	5	B
3430	DoH		Závěsný drát (háček) 750 mm	750	100	7,5	B
316172	DoH		Závěsný drát (háček) 1000 mm	1000	100	10	B
109055	C-SOH		Rychlozávěs 2 háčky (pero&dráty) 100-300 mm	100-300	100	4,1	A
109056	C-SOH		Rychlozávěs 2 háčky (pero&dráty) 300-600 mm	300-600	100	5,4	A
109057	C-SOH		Rychlozávěs 2 háčky (pero&dráty) 600-1000 mm	600-1000	100	8,5	B
122341	C-SOH		Rychlozávěs 2 háčky (pero&dráty) 1000-1250 mm	1000-1250	100	10,5	B
146273	C-SOH		Rychlozávěs 2 háčky (pero&dráty) 1250-1500 mm	1250-1500	100	13	B
173811	C-SOH		Rychlozávěs 2 háčky (pero&dráty) 1500-1750 mm	1500-1750	100	4,1	B
109059	C-SOS		Rychlozávěs háčky a očka (pero&dráty) 100-300 mm	100-300	100	5,2	A
73096	C-SOS		Rychlozávěs háčky a očka (pero&dráty) 300-600 mm	300-600	100	5,2	A
73093	C-SOS		Rychlozávěs háčky a očka (pero&dráty) 600-1000 mm	600-1000	100	8,3	B
109058	C-SOS		Rychlozávěs háčky a očka (pero&dráty) 1000-1250 mm	1000-1250	100	10,5	B
109060	C-SOS		Rychlozávěs háčky a očka (pero&dráty) 1250-1500 mm	1250-1500	100	13	B
109061	C-SOS		Rychlozávěs háčky a očka (pero&dráty) 1500-1750 mm	1500-1750	100	13	B
108964	BS-10		Rychlozávěs	-	100	3,3	A
316376	SAH10-Plus		Rychlozávěs	-	100	3,3	A
40513	SAH125		Rychlozávěs	-	100	1,8	A
430742	SAH150		Rychlozávěs	-	100	2,5	A
Příslušenství závěsů							
136539	ANo 115/ 85		Horní díl závěsu Nonius 85 mm	85	100	5,1	B
73100	ANo 120/ 135		Horní díl závěsu Nonius 135 mm	135	100	7,2	B
73101	ANo 130/ 235		Horní díl závěsu Nonius 235 mm	235	100	9	B
73102	ANo 140/ 340		Horní díl závěsu Nonius 340 mm	340	100	11	B
58559	ANo 150/440		Horní díl závěsu Nonius 440 mm	440	100	12,8	B
73104	ANo 160/ 540		Horní díl závěsu Nonius 540 mm	540	100	15,5	B
73105	ANo 170/ 640		Horní díl závěsu Nonius 640 mm	640	100	18,2	B
73106	ANo 180/740		Horní díl závěsu Nonius 740 mm	740	100	15,5	B
73107	ANo 190/ 840		Horní díl závěsu Nonius 840 mm	840	100	12,8	B
73109	ANo 200/940		Horní díl závěsu Nonius 940 mm	940	100	15,5	B
284432	ANo 115/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=85 mm	85	50	2,3	S
285587	ANo 120/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=135 mm	135	50	3	S
448732	ANo 130/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=235 mm	235	50	4,3	S
285589	ANo 140/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=340 mm	340	50	4,5	S
433086	ANo 150/C5L		Horní díl závěsu Nonius v antikorozní úpravě A=440 mm	440	50	15	S
103379	ANu24			Spodní díl závěsu Nonius pro T-profil	-	100	5,2
109111	ANuS Nr.242		Spodní díl závěsu Nonius pro šikmé zavěšování	-	100	5,5	A

SAP	Označení		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
316348	Nr.240		Nonius závěs pro profil DXE24	-	1	0,06	S
170840	ANuDP12		Spodní díl závěsu Nonius pro DP12	-	100	1,5	A
253601	ANu24/Nr.228 C5L		Spodní díl závěsu Nonius pro T-profil v antikorozní úpravě	-	50	2,6	A
109115	SAH 5 40/80		Krátký závěs Nonius (horní & spodní díl) 80-120 mm	80-120	100	4,3	B
137997	SAH 5 60/100		Krátký závěs Nonius (horní & spodní díl) 100-140 mm	100-140	100	2,3	B
123376	SAH 5 80/120		Krátký závěs Nonius (horní & spodní díl) 140-160 mm	140-160	100	4,3	B
616951	ANuDP12S		Krátký závěs Nonius (horní & spodní díl) pro DP12	-	100	2,3	B
88792	Sti		Závlačka pro závěs Nonius	-	100	1	A
624084			Karabinka 40x4 mm	-	100	1	C

316174	DB1		Spojka pro příčný profil	-	100	2,6	C
316175	DB2		Spojka příčných profilů	-	100	3,7	C
316176	DB3		T-spojka hlavních a příčných profilů	-	100	3,6	C
316177	DB4		T-spojka hlavních a příčných profilů různé výšky	-	100	3,4	C

SAP	Označení		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
-----	----------	--	-------	------------	--------------------	--------------------	-------------------

#### Příslušenství pro zavěšení


422327	DMclips		Klip pro přímou montáž	-	1	-	S
108961	DCC8 - RF		Okrajové tlačné pero	-	250	2,5	A
109922	SK-16		Dekoratивní klips se závitem - 24 mm	-	100	0,9	S
109088	DK-24		Dekoratивní klips s očkem - 24 mm	-	100	0,9	S
696534	DK-24 90°		Dekoratивní klips s očkem 90° - 24 mm	-	100	0,9	S
461653	DK1080		Dekoratивní klips s očkem - 24 mm	-	100	0,9	S
109089	4-J-15-M		Dekoratивní klips se závitem - 15 mm	-	100	0,9	S

#### Přítlačná pera & příslušenství

113734	DFK		Univerzální tlačné pero	-	100	4	A
462246	LS202		Univerzální tlačné pero pro desky do tl. 30 mm	-	500	3	A
655210	HDC1		Univerzální tlačné pero pro desky do tl. 20 mm pro tlakové mytí	-	100	1	S
146332			Okrajové pero pro ClipIn	-	100	0,5	A
109112	KRF		Okrajové pero pro Metal	-	500	8,6	A

#### Příslušenství okrajových profilů

172921	JS-13		Vnitřní roh pro RWL 24/19 mm	-	100	1,3	B
172920	JS-11		Vnější roh pro RWL 24/19 mm	-	100	1	B
109102	JS-17		Vnitřní roh pro RWL 24/24 mm	-	100	1,3	B
109100	JS-15		Vnější roh pro RWL 24/24 mm	-	100	1	B
316308	JS-16W		Vnitřní roh pro M2121W	-	100	1,3	B

SAP	Označení		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
316306	JS-14W		Vnější roh M12121W	-	100	1	B
316312	JS-28W		Vnitřní roh pro stínový profil MS15W	-	100	1,3	B
316310	JS-24W		Vnější roh pro stínový profil MS15W	-	100	1	B
316311	JS-28M		Vnitřní roh pro stínový profil MS15M chrom	-	100	1,3	B
316309	JS-24M		Vnější roh pro stínový profil MS15M chrom	-	100	1	B
128797	JS-20W		Vnitřní roh pro stínový profil MS14W	-	100	1,3	C
128798	JS-22W		Vnější roh pro stínový profil MS14W	-	100	1	C

#### Další příslušenství

650401	VSP59		Profil pro vztužení desky	590	20	4	C
123507			Pero pro vztužení desky	-	100	3	C
SAP	Označení		Popis	Délka (mm)	Množství/bal. (ks)	Hmotnost/bal. (kg)	Kategorie dodávky
500682			Demontážní nástroj pro ClipIn A/E	57	12	0,3	S
122342			Opravný lak na Thermatex (200ml)	-	1	0,2	B
122344			Montážní rám modul 600x600 mm		25	17	B
122343			Montážní rám modul 625x625 mm		25	17	B
430228			Děrovací kleště pro zámkové příčné profily (VENTATEC)		1	1,5	C
455389			Děrovací kleště pro zámkové příčné profily (DONN)		1	1,5	C